


ŘEZ A-A'



LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV:

- N01** MONTÁŽ NOVÉHO POTRUBÍ DEŠŤOVÝCH SVODŮ SKRZE STŘEŠNÍ PLÁŠŤ, MONTÁŽ NOVÝCH DVOUÚROVŇOVÝCH STŘEŠNÍCH VŤOKŮ
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ SYSTÉM PE POTRUBÍM S NÁSTRČNÝMI HRDLY A TĚSNĚNÍM ...
předpoklad 2,0m
POTRUBÍ UMÍSTĚNO V NOSNÉ STĚNĚ (DLE DOCHOVANÉ PD)
- N02** SVISLÉ PLOCHY STĚNY A ATIKY POD PŮVODNÍ UKONČOVACÍ LIŠTOU
- PŘÍPRAVA PODKLADU, PENETRACE, PAROZÁBRANA
- LATĚ 60/40 á 625 mm, IMPREGNOVANÉ, MECHANICKY KOTVENÉ
- ZAKLOPIT MIKROŠTĚPKOVÝMI DESKAMI TL. 22 MM
- PENETRACE
- ASFALTOVÝ SAMOLEPÍCÍ PÁS
- PROVEDENO NOVÉ UKONČENÍ A UZAVŘENÍ SYSTÉMU ETICS, NA VNĚJŠÍM LÍCI BUDE OSAZEN SYSTÉMOVÝ PROFIL S OKAPNICÍ
- N03** MONTÁŽ NOVÉ ČÁSTI NEREZOVÉHO ZÁBRADLÍ
- N04** NOVÉ OPLECHOVÁNÍ, VČETNĚ PŘÍPRAVY PODKLADU
- N05** NAPOJENÍ NOVÉ ČÁSTI SVODU A LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN

VÝPIS SKLADEB:

- NT1 - NOVÁ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ**
- BETONOVÁ MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA NA PODLOŽKÁCH
 - REKTIFIKAČNÍ PODLOŽKY + PŘÍŘEZY Z ASFALTOVÉHO MODIFIKOVANÉHO PÁSU
 - SBS MODIFIKOVANÝ BITUMENOVÝ PÁS S BRÍDLIČNÝM POSYPEM TL. MIN. 5,2 MM
 - SBS MODIFIKOVANÝ BITUMENOVÝ SAMOLEPÍCÍ PÁS TL. MIN. 3 MM
 - SPÁDOVÉ KLÍNY PRO POSÍLENÍ STÁVAJÍCÍCH SPÁDŮ Z DESEK EPS 200 S 20-170mm, spádové klíny 3%
 - TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENOVÝCH DESEK EPS 150 S TL. 2x100 MM = CELKEM 200 MM, KLADENO KŘÍŽEM NA SEBE S PŘEKRYTÍM SPÁR
 - MONTÁŽNÍ HYDROIZOLACE / PAROZÁBRANA
2x HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO PÁSU S AL VLOŽKOU
 - 2x PENETRACE PODKLADU POD ASFALTOVÉ PÁSY
 - OČIŠTĚNÝ A VYSRAVENÝ STÁVAJÍCÍ POVRCH
(VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.AR.01): - STÁVAJÍCÍ NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE Z ŽELEZOBETONOVÝCH

POZNÁMKA :

MODŘE V KRESBĚ A TEXTU JSOU OZNAČENY KONSTRUKCE A PRVKY, KTERÉ JSOU NAVRŽENY NOVÉ. KONKRÉTNÍ ZPŮSOB ÚPRAVY STANOVÍ TEXT, PŘÍSLUŠNÉ BUBLINY, DETAILS A VÝPIS VÝROBKŮ PSV.

PODKLADEM PRO ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU OBJEKTU BYLA ČÁSTEČNĚ DOCHOVANÁ NEÚPLNÁ PŮVODNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. PŘED ZPRACOVÁNÍM TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE BYLA BĚHEM ČERVNA 2020 PROVEDENA PROHLÍDKA ŘEŠENÝCH ČÁSTÍ OBJEKTU, LOKÁLNÍ DOMĚŘENÍ NĚKTERÝCH KONSTRUKCÍ NA MÍSTĚ SAMÉM A FOTODOKUMENTACE POŘÍZENÁ BĚHEM PROHLÍDKY A MĚŘENÍ. VNITŘNÍ DISPOZICE OBJEKTU NEBYLY PODROBNĚ PROZKOUMÁNY, VZHLEDEM K TOMU, ŽE PŘEDMĚTEM TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ. TLOUŠŤKY A ROZMĚRY KONSTRUKCÍ SE MOHOU LIŠIT, PROJEKTANT VYCHÁZÍ Z PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A Z MĚŘENÍ NA MÍSTĚ SAMÉM. VEŠKERÉ DÉLKOVÉ I VÝŠKOVÉ KÓTY JSOU POUZE PŘÍBLIŽNÉ, PŘI REALIZACI JE NUTNÉ OVĚŘIT A RESPEKTOVAT SKUTEČNÉ ROZMĚRY KONSTRUKCÍ. NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA D.AR.01.

V RÁMCI BOURACÍCH A PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ MUSÍ BÝT PROVEDEN DOPLŇKOVÝ STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM STÁVAJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU SI PROJEKTANT VYHRAZUJE PRÁVO PŘÍPADNĚ UPRAVIT NÁVRH STAVEBNĚ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ. PŘÍPADNÉ ÚPRAVY BUDOU ŘEŠENY V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU ODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA.

ČÁST DOKUMENTACE:	D.AR - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
ZODP. PROJEKTANT	ING. JAN VITÍK	
VYPRACOVAL:	ING. BARBARA KUŤÁKOVÁ	



HLAVNÍ PROJEKTANT	HMP top s.r.o., JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ; IČ: 275 02 180	
VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. JAN VITÍK	
OBJEDNATEL PD	ROZVOJOVÝ FOND PARDUBICE, a.s. TŘÍDA MÍRU 90, PARDUBICE, 530 02 IČO: 25291408; DIČ: CZ25291408	
SANACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, TŘÍDA MÍRU 90, PARDUBICE	ČÍSLO ZAKÁZKY	HMP2024-07-300
	DRUH PD	DPS
	DATUM	04/2024
	MĚŘÍTKO	1:50
ŘEZ A-A - NOVÝ STAV		OZNAČENÍ VÝKRESU D.AR.06

